

Gilet ajouré raglan

Lacework raglan cardigan — Ajour raglanvest

BERGÈRE DE FRANCE

Une laine de qualité fabriquée en France

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



Une fabrication et une qualité maîtrisée

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.

Une filature éthique

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE
DEPUIS 1946

Gilet ajouré raglan

Lacework raglan cardigan – Ajour raglanvest



100% COTON BIO


Vermeille 10666

ANS - YRS - JAAR
4 6 8 10

PELOTES - BALLS - BOLLLEN
4 5 6 7

☺ 50376

5 boutons à queue imprimé lama Ø 14 mm
5 lama printed stem buttons Ø 14 mm
5 knopen op stift, lama Ø 14 mm



FRANÇAIS

AIGUILLES

n° 3

ACCESSOIRES

5 boutons à queue imprimé lama
Ø 14 mm réf. 50376 (lot de 6)

• Points employés

POINT AJOURÉ A, aig. n° 3. Sur un nombre de m. divisible par 4.

1er rg (endroit du travail) : Envers.

2ème rg et tous les rgs pairs : Endroit.

3ème rg : * 2 m. envers, 1 jeté, 2 m. ensemble envers *, répéter de * à *, terminer par 4 m. envers.

5ème rg : 4 m. envers, * 1 jeté, 2 m. ensemble envers, 2 m. envers *, répéter de * à *.

JERSEY ENDROIT, aig. n° 3.

POINT AJOURÉ B, aig. n° 3. Sur un nombre de m. divisible par 4.

1er rg (endroit du travail) : * 2 m. endroit, 1 jeté, 2 m. ensemble endroit *, répéter de * à *, terminer par 4 m. endroit.

2ème et 4ème rgs : Envers.

3ème rg : 4 m. endroit, * 1 jeté, 2 m. ensemble endroit, 2 m. endroit *, répéter de * à *.

POINT FANTAISIE, aig. n° 3.

Tricoter 8 rgs jersey endroit, 4 rgs point ajouré B. Répéter ces 12 rgs.

POINT MOUSSE, aig. n° 3.

• Echantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).

Un carré de 10 cm point fantaisie = 26 m. et 34 rgs.

• Réalisation

DOS :

Monter 96-104-112-120 m. Tricoter 6 rgs point ajouré A.

Continuer point fantaisie.

Raglan :

A 21-24-27-30 cm (72-82-92-102 rgs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre 4-6-6-8 m., puis diminuer à 2 m. du bord :

4 ans : * 2 x 1 m. tous les 2 rgs, 1 x 1 m. tous les 4 rgs *, tricoter 4 fois de * à *, puis 13 x 1 m. tous les 2 rgs.

6 ans : * 2 x 1 m. tous les 2 rgs, 1 x 1 m. tous les 4 rgs *, tricoter 5 fois de * à *, puis 11 x 1 m. tous les 2 rgs.

8 ans : * 2 x 1 m. tous les 2 rgs, 1 x 1 m. tous les 4 rgs *, tricoter 3 fois de * à *, puis 20 x 1 m. tous les 2 rgs.

10 ans : * 2 x 1 m. tous les 2 rgs, 1 x 1 m. tous les 4 rgs *, tricoter 3 fois de * à *, puis 22 x 1 m. tous les 2 rgs.

Pour diminuer 1 m. à 2 m. du bord : Tricoter 2 m. endroit, 2 m. ensemble endroit, continuer le rg et lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet simple, 2 m. endroit.

Après la dernière diminution de raglan, tricoter 1 rg sur les 38-40-42-42 m.

restantes et les rabattre pour l'encolure.

DEVANT GAUCHE :

Monter 52-56-60-64 m. Tricoter 6 rgs point ajouré A.

Continuer point fantaisie.

Raglan et encolure :

A 21-24-27-30 cm (72-82-92-102 rgs) de hauteur totale, pour le raglan à droite rabattre 4-6-6-8 m., puis diminuer à 2 m. du bord :

4 ans : * 2 x 1 m. tous les 2 rgs, 1 x 1 m. tous les 4 rgs *, tricoter 4 fois de * à *, puis 9 x 1 m. tous les 2 rgs,

6 ans : * 2 x 1 m. tous les 2 rgs, 1 x 1 m. tous les 4 rgs *, tricoter 5 fois de * à *, puis 7 x 1 m. tous les 2 rgs,

8 ans : * 2 x 1 m. tous les 2 rgs, 1 x 1 m. tous les 4 rgs *, tricoter 3 fois de * à *, puis 16 x 1 m. tous les 2 rgs,

10 ans : * 2 x 1 m. tous les 2 rgs, 1 x 1 m. tous les 4 rgs *, tricoter 3 fois de * à *, puis 18 x 1 m. tous les 2 rgs,

mais entre-temps, pour l'encolure à 35-39-43-47 cm (120-134-146-160 rgs) de hauteur totale, rabattre à gauche tous les 2 rgs 1 x 14-15-16-16 m., 1 x 7 m., 1 x 6 m.

DEVANT DROIT :

Monter 52-56-60-64 m. Tricoter 6 rgs point ajouré A.

Continuer point fantaisie.

A 15-18-21-24 cm (52-62-72-82 rgs) de hauteur totale, à droite rabattre 6 m., puis continuer sur les 46-50-54-58 m. restantes.

Raglan et encolure :

A 21-24-27-30 cm (72-82-92-102 rgs) de hauteur totale, pour le raglan à gauche rabattre, puis diminuer comme au devant

gauche, **mais entre-temps**, à 35-39-43-47 cm (120-134-146-160 rgs) de hauteur totale, pour l'encolure rabattre à droite tous les 2 rgs 1 x 8-9-10-10 m., 1 x 7 m., 1 x 6 m.

MANCHE GAUCHE :

Monter 54-56-60-62 m. Tricoter 6 rgs point ajouré A, **mais pour 4 ans et 10 ans** commencer à la m. 2 de la grille.

Continuer point fantaisie dans le prolongement du point ajouré A en augmentant de chaque côté à 1 m. du bord (tricoter progressivement les m. augmentées point fantaisie) :

4 ans : 11 x 1 m. tous les 4 rgs.

6 ans : 2 x 1 m. tous les 6 rgs, 11 x 1 m. tous les 4 rgs.

8 ans : 5 x 1 m. tous les 6 rgs, 9 x 1 m. tous les 4 rgs.

10 ans : 5 x 1 m. tous les 6 rgs, 12 x 1 m. tous les 4 rgs.

Puis, continuer sur les 76-82-88-96 m. obtenues.

Raglan :

A 16-19-22-25 cm (54-64-74-86 rgs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre 4-6-6-8 m., puis diminuer à 1 m. du bord à droite comme au dos, **en même temps à gauche** comme au devant, puis rabattre à gauche tous les 2 rgs 1 x 10 m., 2 x 4 m. et les 4 m. restantes.

Pour diminuer 1 m. à 1 m. du bord : Tricoter 1 m. endroit, 2 m. ensemble endroit, continuer le rg et lorsqu'il reste 3 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet simple, 1 m. endroit.

MANCHE DROITE :

Comme la manche gauche en tricotant le raglan en sens inverse.

COL :

Monter 112-116-120-120 m. Tricoter 7 rgs jersey endroit et laisser les m. en attente.

FINITIONS :

Assembler les raglans.

Bordure :

Au bord du devant droit (= trait vert sur le croquis), relever 57-60-63-66 m. Tricoter 6 rgs point mousse et laisser les m. en attente.

Coudre la bordure le long des 6 m. rabattues.

En tricotant, relever 42-50-58-66 m. le long du devant droit (= trait rouge sur le croquis), puis reprendre les 57-60-63-66 m. laissées en attente en tricotant les 2 premières m. ensemble endroit (= 98-109-120-131 m.). Puis, rabattre toutes les m. en les tricotant endroit sur l'envers du travail.

En tricotant, relever 98-109-120-131 m. le long du devant gauche, puis rabattre toutes les m. en les tricotant endroit sur l'envers du travail.


Poser à points arrière le col au bord de l'encolure en laissant libre 2 cm de chaque côté de l'encolure.

Laisser roulotter le col. Maintenir le rouloté par un point de couture.

Sur la bordure de 6 rgs point mousse du devant droit, former 5 boutons sans couper les fils à 1 cm du bord (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils/), la 1ère à 1 cm du bord, la 2ème à 1 cm du haut, les autres régulièrement espacées.


Coudre les boutons.

POINT AJOURÉ A / LACE STITCH A / AJOURSTEEK A



- ☐ = 1 m. jersey envers / P on RS, K on WS / 1 st. averechte tricotsteek
- ◻ = 1 jeté / yon / 1 omslag
- ◻ = 2 m. ensemble envers / p2tog / 2 st. samen averecht

POINT AJOURÉ B / LACE STITCH B / AJOURSTEEK B



- ☐ = 1 m. jersey endroit / K on RS, P on WS / 1 st. rechte tricotsteek
- ◻ = 1 jeté / yon / 1 omslag
- ◻ = 2 m. ensemble endroit / k2tog / 2 st. samen recht

NEEDLES
3 mm
ACCESSORIES
5 lama printed stem buttons
 Ø 14 mm ref. 50376 (pk of 6)

• Stitches used

LACE STITCH A, using 3.0 mm needles.
 Over a number of sts divisible by 4.

Row 1 (RS) : Purl.

Row 2 & every WS row : Knit.

Row 3 : * p2, yon, p2tog *, rep from * to *, ending with p4.

Row 5 : p4, * yon, p2tog, p2 *, rep from * to *.

STOCKING STITCH (ST ST), using 3.0 mm needles.

LACE STITCH B, using 3.0 mm needles.
 Over a number of sts divisible by 4.

Row 1 (RS) : * k2, yon, k2tog *, rep from * to *, ending with k4.

Row 2 & 4 : Purl.

Row 3 : k4, * yon, k2tog, k2 *, rep from * to *.

PATTERN STITCH, using 3.0 mm needles.

 Work **8** rows St St, **4** rows lace stitch **B**. Rep these 12 rows.

GARTER STITCH (G ST), using 3.0 mm needles.

• Tension/Gauge

 To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at bergeredefrance.com/advices).

A 10 cm [4 in] square of Pattern Stitch using 3.0 mm needles = 26 sts & 34 rows.

• To make

BACK :

 CO **96-104-112-120** sts & cont in Lace St **A** for **6** rows.

Cont in pattern stitch.

Raglan :

 Cont until work measures **21-24-27-30** cm [**8¼-9½-10½-12** in] (**72-82-92-102** rows) total. Cast off **4-6-6-8** sts at beg of next 2 rows.

Next row (RS - dec): k2, k2tog, work until 4 sts rem, sl 1, k1, pssso, k2.

 Rep this dec on next RS row, then on foll 4th row, *then on next 2 RS rows, then on foll 4th row* rep from *to* **2-3-1-1** more times, then on every foll RS row **13-11-20-22** times.

 After the final raglan dec work **1** row on the rem **38-40-42-42** sts, then cast off **for the neck**.

LEFT FRONT :

 CO **52-56-60-64** sts & cont in Lace St **A** for **6** rows.

Cont in pattern stitch.

Raglan & neck :

 Cont until work measures **21-24-27-30** cm [**8¼-9½-10½-12** in] (**72-82-**
92-102 rows) total, **for the raglan** cast off **4-6-6-8** sts at beg of next RS row.

Next row (RS - dec): k2, k2tog, work to end.

 Rep this dec on next RS row, then on foll 4th row, *then on next 2 RS rows, then on foll 4th row* rep from *to* **2-3-1-1** more times, then on every foll RS row **9-7-16-18** times,

at the same time, for the neck when work measures **35-39-43-47** cm [**13¾-15¼-17-18½** in] (**120-134-146-160** rows) total, cast off **at the beg of every WS row** as foll: **14-15-16-16** sts once, **7** sts once, **6** sts once.

RIGHT FRONT :

 CO **52-56-60-64** sts & cont in Lace St **A** for **6** rows.

Cont in pattern stitch.

 When work measures **15-18-21-24** cm [**6-7-8¼-9½** in] (**52-62-72-82** rows) total, cast off **6** sts at beg of next RS row then cont on the rem **46-50-54-58** sts.

Raglan & Neck :

 Cont until work measures **21-24-27-30** cm [**8¼-9½-10½-12** in] (**72-82-92-102** rows) total, **for the raglan** cast off **4-6-6-8** sts at beg of next WS row.

Next row (RS - dec): work to last 4 sts, sl 1, k1, pssso, k2.

 Rep this dec on next RS row, then on foll 4th row, *then on next 2 RS rows, then on foll 4th row* rep from *to* **2-3-1-1** more times, then on every foll RS row **9-7-16-18** times,

at the same time, for the neck when work measures **35-39-43-47** cm [**13¾-15¼-17-18½** in] (**120-134-146-160** rows) total, cast off **at the beg of every RS row** as foll: **8-9-10-10** sts once, **7** sts once, **6** sts once.

LEFT SLEEVE :

 CO **54-56-60-62** sts & cont in Lace St **A** for **6** rows, **but for 4 yrs & 10 yrs** start from 2nd stitch on chart.

 Change to pattern St continuing on from Lace St A as set for different sizes for **4-6-6-6** rows.

Next row (RS - inc): k1, inc 1, work to last st, inc 1, k1. (Inc sts should be worked progressively into the pattern st).

 Rep this inc on every foll **4th-6th-6th-6th** row **10-1-4-4** times, then on every foll 4th row **0-11-9-12** times.

 Then cont on the **76-82-88-96** sts obtained.

Raglan :

 When work measures **16-19-22-25** cm [**6¼-7½-8¾-9¾** in] (**54-64-74-86** rows) total cast off **4-6-6-8** sts at beg of next 2 rows.

Next row (RS - dec): k1, k2tog, work until 3 sts rem, sl 1, k1, pssso, k1.

 Rep this dec on next RS row, then on foll 4th row, *then on next 2 RS rows, then on foll 4th row* rep from *to* **2-3-1-1** more times, then on every foll RS row **9-7-16-18** times. 26 sts rem.

Next row (RS): k1, k2tog, work to end. 25 sts rem.

Next row (WS): Cast off 10 sts, work to end. 15 sts rem.

Next row (RS): k1, k2tog, work to end. 14 sts rem.

Next row (WS): Cast off 4 sts, work to end. 10 sts rem.

Next row (RS): k1, k2tog, work to end. 9 sts rem.

Next row (WS): Cast off 4 sts, work to end. 5 sts rem.

Next row (RS): k1, k2tog, work to end. 4 sts rem.

Cast off rem 4 sts*.

RIGHT SLEEVE :

Work as for Left until 26 sts rem.

Next row (RS): Cast off 10 sts, work to last 3 sts, sl 1, k1, pssso, k1. 15 sts rem. Work 1 row straight.

Next row (RS): Cast off 4 sts, work to last 3 sts, sl 1, k1, pssso, k1. 10 sts rem. Work 1 row straight.

Next row (RS): Cast off 4 sts, work to last 3 sts, sl 1, k1, pssso, k1. 5 sts rem. Work 1 row straight.

Next row (RS): Work to last 3 sts, sl 1, k1, pssso, k1.

Cast off rem 4 sts.

NECKBAND :

 CO **112-116-120-120** sts & work **7** rows St St then leave on a spare needle.

FINISHING :

Join raglans.

Border :

 On the right front edge (= **green** line on diagram), pick up **57-60-63-66** sts. Cont in G St for **6** rows then leave on a spare needle. Sew the border along the 6 cast off sts. Then pick up & knit **42-50-58-66** sts along the right front (= **red** line on diagram), then knit across the **57-60-63-66** sts left on the spare needle knitting together the first 2 sts (= **98-109-120-131** sts). Then cast off all sts knitwise on WS of work.

 Pick up & knit **98-109-120-131** sts along the left front, cast off all sts knitwise on the WS of work.

 Using back stitch graft the neckband around the neck edge leaving **2** cm (**¾** in) free at each edge of the neck (see Grafting a Border in our hints & tips at bergeredefrance.com/advices)

Let the neckband roll over & hold in place with some stitches using needle & thread.

 On the 6 row G St border on the right front, make **5** buttonholes without cutting thread **1** cm in from edge (see our hints & tips at bergeredefrance.com/advices), the 1st **1** cm from the edge, the 2nd **1** cm from the top, the others at regular spacings.

Sew on buttons.

Secure & weave in all ends.

• Gebruikte steken

AJOURSTEEK A, nld. nr. 3. Over een aantal st. deelbaar door 4.

1e nld. (goede kant van het werk) : averecht.

2e nld. en alle even nld. : recht.

3e nld. : * 2 st. averecht, 1 omslag, 2 st. samen averecht *, herhalen van * tot *, eindigen met 4 st. averecht.

5e nld. : 4 st. averecht, * 1 omslag, 2 st. samen averecht, 2 st. averecht *, herhalen van * tot *.

RECHTE TRICOTSTEEK, nld. nr. 3.

AJOURSTEEK B, nld. nr. 3. Over een aantal st. deelbaar door 4.

1e nld. (goede kant van het werk) : * 2 st. recht, 1 omslag, 2 st. samen recht *, herhalen van * tot *, eindigen met 4 st. recht.

2e en 4e nld. : averecht.

3e nld. : 4 st. recht, * 1 omslag, 2 st. samen recht, 2 st. recht *, herhalen van * tot *.

FANTASIESTEEK, nld. nr. 3.

8 nld. rechte tricotsteek, **4 nld.** ajoursteek **B** breien. Deze 12 nld. herhalen.

RIBBELSTEEK, nld. nr. 3.

• Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in fantasiesteek = 26 st. en 34 nld.

• Uitvoering

RUGPAND :

96-104-112-120 st. opzetten en **6** nld. ajoursteek **A** breien.

Verder breien in fantasiesteek.

Raglan :

Op **21-24-27-30** cm (**72-82-92-102** nld.) totale hoogte aan beide kanten **4-6-6-8** st. afkanten, dan op 2 st. uit de kant minderen voor :

4 jaar : * 2 x 1 st. elke 2e nld., 1 x 1 st. elke 4e nld. *, 4 keer van * tot * breien, dan 13 x 1 st. elke 2e nld.

6 jaar : * 2 x 1 st. elke 2e nld., 1 x 1 st. elke 4e nld. *, 5 keer van * tot * breien, dan 11 x 1 st. elke 2e nld.

8 jaar : * 2 x 1 st. elke 2e nld., 1 x 1 st. elke 4e nld. *, 3 keer van * tot * breien, dan 20 x 1 st. elke 2e nld.

10 jaar : * 2 x 1 st. elke 2e nld., 1 x 1 st. elke 4e nld. *, 3 keer van * tot * breien, dan 22 x 1 st. elke 2e nld.

Voor het minderen van 1 st. op 2 st. uit de kant : 2 st. recht, 2 st. samen recht breien, de nld. verder breien en als er nog 4 st. op de linkernld. over zijn, dan 1 overhaling en 2 st. recht breien.

Na de laatste raglanmindering **1** nld. breien over de overige **38-40-42-42** st. en ze dan afkanten **voor de hals**.

LINKERVOORPAND :

52-56-60-64 st. opzetten en **6** nld. ajoursteek **A** breien.

Verder breien in fantasiesteek.

Raglan en hals :

Op **21-24-27-30** cm (**72-82-92-102** nld.) totale hoogte **voor de raglan rechts 4-6-6-8** st. afkanten, dan op 2 st. uit de kant minderen voor :

4 jaar : * 2 x 1 st. elke 2e nld., 1 x 1 st. elke 4e nld. *, 4 keer van * tot * breien, dan 9 x 1 st. elke 2e nld.,

6 jaar : * 2 x 1 st. elke 2e nld., 1 x 1 st. elke 4e nld. *, 5 keer van * tot * breien, dan 7 x 1 st. elke 2e nld.,

8 jaar : * 2 x 1 st. elke 2e nld., 1 x 1 st. elke 4e nld. *, 3 keer van * tot * breien, dan 16 x 1 st. elke 2e nld.,

10 jaar : * 2 x 1 st. elke 2e nld., 1 x 1 st. elke 4e nld. *, 3 keer van * tot * breien, dan 18 x 1 st. elke 2e nld.,

maar ondertussen, voor de hals op 35-39-43-47 cm (**120-134-146-160** nld.) totale hoogte **links** elke 2e nld. 1 x **14-15-16-16** st., 1 x 7 st., 1 x 6 st. afkanten.

RECHTERVOORPAND :

52-56-60-64 st. opzetten en **6** nld. ajoursteek **A** breien.

Verder breien in fantasiesteek.

Op **15-18-21-24** cm (**52-62-72-82** nld.) totale hoogte rechts **6** st. afkanten, dan verder breien over de overige **46-50-54-58** st.

Raglan en hals :

Op **21-24-27-30** cm (**72-82-92-102** nld.) totale hoogte **voor de raglan links** afkanten, dan minderen als voor het linkervoorpand, **maar ondertussen** op **35-39-43-47** cm (**120-134-146-160** nld.) totale hoogte **voor de hals rechts** elke 2e nld. 1 x **8-9-10-10** st., 1 x 7 st., 1 x 6 st. afkanten.

LINKERMOUW :

54-56-60-62 st. opzetten en **6** nld. ajoursteek **A** breien, **maar voor 4 jaar en 10 jaar** beginnen met st. 2 van de teltekening.

Verder breien in fantasteek in het verlengde van de ajoursteek **A** en hierbij aan beide kanten op 1 st. uit de kant meerderen (de gemeerderde st. in fantasiesteek breien) voor :

4 jaar : 11 x 1 st. elke 4e nld.

6 jaar : 2 x 1 st. elke 6e nld., 11 x 1 st. elke 4e nld.

8 jaar : 5 x 1 st. elke 6e nld., 9 x 1 st. elke 4e nld.

10 jaar : 5 x 1 st. elke 6e nld., 12 x 1 st. elke 4e nld.

Dan verder breien over de verkregen **76-82-88-96** st.

Raglan :

Op **16-19-22-25** cm (**54-64-74-86** nld.) totale hoogte aan beide kanten **4-6-6-8** st. afkanten, dan op 1 st. uit de kant **rechts** minderen als voor het ruggand, **tegelijk links** als voor het voorpand, dan links elke 2e nld. 1 x 10 st., 2 x 4 st. en de overige 4 st. afkanten.

Voor het minderen van 1 st. op 1 st. uit de kant : 1 st. recht, 2 st. samen recht breien, de nld. verder breien en als er nog 3 st. op de linkernld. over zijn, dan 1 overhaling en 1 st. recht breien.

RECHTERMOUW :

Als de linkermouw, maar de raglan in spiegelbeeld breien.

HALSBOORD :

112-116-120-120 st. opzetten, **7** nld. rechte tricotsteek breien en dan de st. laten wachten.

AFWERKING :

De raglannaden aan elkaar naaien.

Bies :

Langs de rand van het rechtervoorpand (= **groene** lijn op de tekening) **57-60-63-66** st. opnemen, **6** nld. ribbelsteek breien en dan de st. laten wachten.

De bies langs de afgekante 6 st. naaien.

Al breiend **42-50-58-66** st. opnemen langs het rechtervoorpand (= **rode** lijn op de tekening), dan de wachtende **57-60-63-66** st. weer opnemen en hierbij de eerste 2 st. samen recht breien (= **98-109-120-131** st.). Dan alle st. afkanten en ze hierbij recht breien op de achterkant van het werk.

Al breiend **98-109-120-131** st. opnemen langs het linkervoorpand, dan alle st. afkanten en ze hierbij recht breien op de achterkant van het werk.

De boord met de stiksteek langs de hals naaien en hierbij aan elke kant **2** cm aan elke kant van de hals vrij laten.

De boord om laten rollen. Het rolboordje met een steekje vastzetten.

In de bies van 6 nld. ribbelsteek van het rechtervoorpand op **1** cm uit de kant **5** knoopsgaten vormen zonder de draden door te knippen (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils), het 1e op **1** cm uit de kant, het 2e op **1** cm van de bovenkant, de andere regelmatig verdeeld.

De knopen aannaaien.