

# *Pull au point mousse*

*Trui in ribbelsteek — Garter stitch sweater*

# BERGERE

DE FRANCE

## *Une laine de qualité fabriquée en France*

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



### *Une fabrication et une qualité maîtrisée*

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.

### *Une filature éthique*

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE  
DEPUIS 1946



M 2 7 9 2

## Pull au point mousse

### Le niveau de difficulté

**BBB** Très facile

### Les tailles

S M L XL XXL

### Le nombre de pelotes en, FLOCON

7 8 8 9 10 Corail 10583

### Le matériel

Les aiguilles n° 4,5.

Les anneaux marqueurs réf. 68395, les 48.

### Les points employés

**CÔTES 2/2**, aig. n° 4,5.

**POINT MOUSSE**, aig. n° 4,5.

### L'échantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/conseils](http://bergeredefrance.fr/conseils)).

Un carré de 10 cm point mousse = 18 m. et 34 rgs.

### La réalisation

#### DOS :

Monter **86-94-102-110-118** m. Tricoter **8** cm (**18** rgs) côtes 2/2, **mais** au dernier rg **pour S - M - XL et XXL** augmenter 1 m. de chaque côté (= **88-96-102-112-120** m.). Continuer point mousse.

#### Emmanchures :

A **40-41-41-42-43** cm (**128-130-130-134-138** rgs) de hauteur totale, glisser un anneau marqueur dans la première

et la dernière m. pour marquer le début des emmanchures (voir croquis) et continuer le point mousse.

#### Épaules et encolure :

A **58-60-62-64-66** cm (**188-194-202-208-216** rgs) de hauteur totale, **pour les épaules** rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

**S** : 3 x 7 m., 1 x 8 m.,

**M** : 4 x 8 m.,

**L** : 2 x 8 m., 2 x 9 m.,

**XL** : 2 x 9 m., 2 x 10 m.,

**XXL** : 3 x 10 m., 1 x 11 m.,

**en même temps** que la 1ère diminution d'épaule, **pour l'encolure** rabattre les **20-22-24-26-28** . centrales, puis continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m.

#### DEVANT :

Tricoter comme au dos jusqu'aux emmanchures.

#### Emmanchures :

Marquer comme au dos, puis continuer le point mousse.

#### Encolure :

A **52-54-56-58-60** cm (**168-174-182-188-196** rgs) de hauteur totale, rabattre les **16-18-20-22-24** m. centrales, puis continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 4 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m.

#### Épaules :

Rabattre comme au dos.

#### MANCHES :

Monter **42-46-46-50-50** m. Tricoter **8** cm (**18** rgs) côtes 2/2, **mais** au dernier rg répartir **24-24-32-32-34** augmentations (= **66-70-78-82-84** m.).

Continuer point mousse.

#### Haut de la manche :

A **53** cm (**172** rgs) de hauteur totale, laisser les m. en attente.

#### COL :

Monter **102-106-110-114-118** m. Tricoter **2,5** cm (**6** rgs) côtes 2/2 et laisser les m. en attente.


#### FINITIONS :

Assembler les épaules.


Poser à points arrière le col au bord de l'encolure, puis assembler les petits côtés.

Poser à points arrière le haut des manches au bord des emmanchures entre les anneaux marqueurs.

Faire les coutures des manches et des côtés du pull.



DOS-DEVANT  
RUG- EN VOORPAND



MANCHE  
MOUW

Croquis, mesures en cm / Tekening, maten in cm

 NEDERLANDS

## Trui in ribbelsteek

### Gebruikte steken

**BOORDSTEEK 2/2**, nld. nr. 4,5.

**RIBBELSTEEK**, nld. nr. 4,5.

### Proefflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proefflapje te breien (zie tips en raad op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils)).

Een vierkant van 10 cm in ribbelsteek = 18 st. en 34 nld.

### Uitvoering

#### RUGPAND :

**86-94-102-110-118** st. opzetten, **8** cm (**18** nld.) boordsteek 2/2 breien, **maar** in de laatste nld. **voor S - M - XL en XXL** aan beide kanten 1 st. meerderen (= **88-96-102-112-120** st.).

Verder breien in ribbelsteek.

#### Armsgaten :

Op **40-41-41-42-43** cm (**128-130-130-134-138** nld.) totale hoogte een markeerring op de eerste en de laatste st. plaatsen om het begin van de armsgaten aan te geven (zie tekening) en verder breien in ribbelsteek.

#### Schouders en hals :

Op **58-60-62-64-66** cm (**188-194-202-208-216** nld.) totale hoogte **voor de schouders** aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

**S** : 3 x 7 st., 1 x 8 st.,

**M** : 4 x 8 st.,

**L** : 2 x 8 st., 2 x 9 st.,

**XL** : 2 x 9 st., 2 x 10 st.,

**XXL** : 3 x 10 st., 1 x 11 st.,

**tegelijk** met de 1e schoudermindering, **voor de hals** de middelste **20-22-24-26-28** st. afkanten, elke kant apart

verder breien en hierbij aan de halskant elke 2e nld. 1 x 3 st., 1 x 2 st. afkanten.

#### VOORPAND :

Breien als het rugpand tot aan de armsgaten.

#### Armsgaten :

Merken als voor het rugpand, dan verder breien in ribbelsteek.

#### Hals :

Op **52-54-56-58-60** cm (**168-174-182-188-196** nld.) totale hoogte de middelste **16-18-20-22-24** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant elke 4e nld. 1 x 3 st., 1 x 2 st., 2 x 1 st. afkanten.

#### Schouders :

Afkanten als voor het rugpand.

#### MOUWEN :

**42-46-46-50-50** st. opzetten, **8** cm (**18** nld.) boordsteek 2/2 breien, **maar** over de laatste nld. **24-24-32-32-34** meerderingen verdelen (= **66-70-78-82-84** st.).

Verder breien in ribbelsteek.

#### Bovenkant mouw :

Op **53** cm (**172** nld.) totale hoogte de st. laten wachten.

#### HALSBOORD :

**102-106-110-114-118** st. opzetten **2,5** cm (**6** nld.) boordsteek 2/2 breien en dan de st. laten wachten.

#### AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.

De boord met de stiksteek langs de hals naaien, dan de zijkantjes aan elkaar naaien.

De bovenkant van de mouwen met de stiksteek langs de armsgaten naaien, tussen de markeeringen.

De mouw- en zijnaden van de trui aan elkaar naaien.



M 2 7 9 2

## Garter stitch sweater

### Level of difficulty

Very easy

### Sizes

S M L XL XXL

### Number of balls, using Flocon

7 8 8 9 10 Corail 10583

### Needles and notions

4.5 mm knitting needles.

Stitch markers ref. 68395, Pk of 48.

### Stitches used

2/2 RIB, using 4.5 mm needles.

GARTER STITCH (G. ST), using 4.5 mm needles.

### Tension/Gauge

To achieve a good result, it is essential to make a tension square (see our tips and tricks on [bergeredefrance.com/advice](http://bergeredefrance.com/advice)).

18 sts and 34 rows in G. st = 10 cm (4 in) square.

### To make

#### BACK:

Cast on 86-94-102-110-118 sts. Work 8 cm (3¼ in) [18 rows] in 2/2 Rib, **but** on last row **for S - M - XL and XXL** increase 1 st at each end (= 88-96-102-112-120 sts).

Continue in G. st until work measures 40-41-41-42-43 cm (15¾-16¼-16¼-16½-17 in) [128-130-130-134-138 rows] total.

#### Armholes:

Slip a stitch marker in first and last st to locate beginning of armholes (see diagram) and continue in G. st until work measures 58-60-62-64-66 cm (22¾-23½-24½-25¼-26 in) [188-194-202-208-216 rows] total.

#### Shoulders and neck:

**For shoulders** cast off at the beg of every row:

**S:** 6 times 7 sts, twice 8 sts,

**M:** 8 times 8 sts,

**L:** 4 times 8 sts, 4 times 9 sts,

**XL:** 4 times 9 sts, 4 times 10 sts,

**XXL:** 6 times 10 sts, twice 11 sts,

**at the same time** when working 1st shoulder dec, **for neck** cast off the 20-22-24-26-28 center sts, then continue each side separately and cast off on neck side every 2nd row once 3 sts, once 2 sts.

#### FRONT:

Work as for back up to armholes.

#### Armholes:

Place markers as for back, then continue in G. st until work measures 52-54-56-58-60 cm (20½-21¼-22-22¾-23½ in) [168-174-182-188-196 rows] total.

#### Neck:

Cast off the 16-18-20-22-24 center sts, then continue each side separately and cast off on neck side every 4th row once 3 sts, once 2 sts, twice 1 st.

#### Shoulders:

Cast off as for back.

#### SLEEVES:

Cast on 42-46-46-50-50 sts. Work 8 cm (3¼ in) [18 rows] in 2/2 Rib, **but** on last row inc 24-24-32-32-34 sts evenly spaced (= 66-70-78-82-84 sts).

Cont in G. st until work measures 53 cm (20¾ in) [172 rows] total.

#### Top of sleeve:

Leave the sts on hold.

#### COLLAR:

Cast on 102-106-110-114-118 sts. Work 2.5 cm (1 in) [6 rows] in 2/2 Rib and leave the sts on hold.

#### FINISHING:



Join shoulder seams.

Graft (see Grafting instructions on [bergeredefrance.com/advice](http://bergeredefrance.com/advice)) collar to edge of neck, then join the shorter sides.

Graft top of sleeves to edge of armholes in between stitch markers.

Sew sleeve seams and sides of sweater.

Secure and weave in ends.



**Diagram,** measurements in cm