

BERGERE
DE FRANCE

*Une fabrication française
depuis 1946*

Depuis plus de 70 ans, Bergère de France partage avec ses client(e)s sa passion du tricot et du crochet. Au cœur de la filature en Lorraine, les équipes mêlent les matières et les couleurs pour créer des fils uniques. Tous les ans, plus de 8 millions de pelotes sont fabriquées dans plus de 50 qualités et plusieurs centaines de teintes. De nouveaux modèles sont imaginés à chaque saison pour répondre au plus près aux attentes des passionnées des arts du fil.



*La laine
- fabriquée en France -*

— — — — —
AU CŒUR DE LA LORRAINE

Bergère de France vous offre ce modèle

Pour le réaliser, commandez votre laine
sur notre site Internet :

www.bergeredefrance.fr



M2081

Qualifiée

ROBE DENTELLE AU CROCHET

Tailles		S	M	L
Qualité ECOTON		Nombre de pelotes		
Jute	289.201	5	6	6
Qualité ESTIVALE				
Beige	296.761	3	3	3
crochet n° 3,5				

Légende

maille en l'air = m.l.

bride = b.

maille coulée = m.c.

triple bride = T.B.

maille serrée = m.s.

demi-bride = d.b.

2 brides fermées ensemble = 2 b. fermées ens. : Voir pages conseils.

Points employés

ROSACE, en ESTIVALE, crochet n° 3,5.

Former un anneau, puis :

1er tour : 4 m.l., * 1 b. dans l'anneau, 1 m.l. *, crocheter 9 fois de * à *. Fermer le tour par 1 m.c. dans la 3ème m.l. du début du tour.

2ème tour : 5 m.l., 1 b. dans le 1er arceau, * 2 m.l., 1 b. dans l'arceau suivant *, crocheter 9 fois de * à *, puis 2 m.l. Fermer le tour par 1 m.c. dans la 3ème m.l. du début du tour.

3ème tour : 4 m.l., 1 b. dans le 1er arceau, 1 m.l., * 1 b. sur la b. suivante, 1 m.l., 1 b. dans l'arceau suivant, 1 m.l. *, crocheter 10 fois de * à *. Fermer le tour par 1 m.c. dans la 3ème m.l. du début du tour et arrêter.

POINT DE BRIDES, en ECOTON, crochet n° 3,5.

1er rg et tous les rgs suivants : 3 m.l. (remplace la première b.), 1 b. sur la 2ème m. et sur chaque m. suivante.

Les bases du crochet : Voir pages conseils.

Échantillons

Pour réussir votre modèle, il est important de crocheter les échantillons (voir « L'indispensable échantillon » sur nos premières pages d'explications).

1 rosace = 6 cm de diamètre.

Un carré de 10 cm point de brides = 16 m. et 10 rgs.

Réalisation

BANDE DENTELLE :

Avec le fil ESTIVALE, crocheter **70-80-90** rosaces

en les assemblant au fur et à mesure en formant **5** bandes de **14-16-18** rosaces fermées en rond (voir schéma n° 1).

DOS :

En suivant le schéma n° 2, avec le fil ECOTON :

S :

Faire 1 m.c. sur 1 m.c. entre 2 rosaces, puis 8 m.l. (= remplace 1 T.B. et 1 arceau de 3 m.l.), 1 m.c. sur 3 b. de la rosace suivante, * 6 m.l., 1 m.c. sur 3 b. de la rosace suivante, 7 m.l., 1 m.c. sur 3 b. de la rosace suivante *, crocheter 3 fois de * à *, puis 3 m.l., 1 T.B. sur la m.c. entre les 2 rosaces.

M :

Faire 1 m.c. sur 1 m.c. entre 2 rosaces, puis 8 m.l. (= remplace 1 T.B. et 1 arceau de 3 m.l.), 1 m.c. sur 3 b. de la rosace suivante, * 6 m.l., 1 m.c. sur 3 b. de la rosace suivante *, crocheter 7 fois de * à *, puis 3 m.l., 1 T.B. sur la m.c. entre les 2 rosaces.

L :


Faire 1 m.c. sur 1 m.c. entre 2 rosaces, puis 7 m.l. (= remplace 1 T.B. et 1 arceau de 2 m.l.), 1 m.c. sur 3 b. de la rosace suivante, 5 m.l., 1 m.c. sur 3 b. de la rosace suivante, * 6 m.l., 1 m.c. sur 3 b. de la rosace suivante *, crocheter 7 fois de * à *, puis 2 m.l., 1 T.B. sur la m.c. entre les 2 rosaces.

Sur les **68-74-80** m. obtenues, continuer point de brides, en diminuant de chaque côté à 1 m. du bord :

S : dès le 2ème rg, puis tous les 2 rgs 2 x 1 m. ; **à chaque rg** 3 x 1 m.

M et L : dès le **2ème-3ème** rg, puis tous les 2 rgs 3 x 1 m. ; **à chaque rg** 2 x 1 m.

Pour diminuer 1 m. à 1 m. du bord : Crocheter 3 m.l. (remplace la 1ère b.), sauter la 1ère m., 2 b. fermées ens., continuer le rg et lorsqu'il reste 3 m. à gauche, crocheter 2 b. fermées ens., puis 1 b. sur la dernière m.



Puis, crocheter **4** rgs sur les **58-64-70** m. restantes.
Continuer en augmentant de chaque côté 4 x 1 m.
tous les 4 rgs à 1 m. du bord.

Pour augmenter 1 m. à 1 m. du bord :
Croc’heter 3 m.l. (remplace la 1ère b.), sauter la 1ère m., 2 b. sur la m. suivante, continuer le rg et lorsqu’il reste 2 m. à gauche, crocheter 2 b. sur l’avant dernière m., puis 1 b. sur la dernière m.

Puis, continuer sur les **66-72-78** m. obtenues.

Emmanchures :

A **28-30-31** cm (**28-30-31** rgs) de hauteur de point de brides, diminuer de chaque côté tous les 2 rgs 1 x **2-3-4** m., 4 x 1 m.

Puis, continuer sur les **54-58-62** m. restantes.

Epaule et fin de l’encolure :

A **45-48-51** cm (**45-48-51** rgs) de hauteur de point de brides, crocheter :

1ère partie :

- 1 m.c. sur chacune des **4-4-5** premières m., 1 m.l.,
- 1 m.s. sur la m. suivante,
- 1 d.b. sur la m. suivante,
- 1 b. sur chacune des **9-10-10** m. suivantes,
- 1 d.b. sur la m. suivante,
- 1 m.s. sur la m. suivante,
- tourner le travail,
- 1 m.c. sur chacune des 3 premières m.,
- 1 m.s. sur la m. suivante,
- 1 d.b. sur la m. suivante,
- 1 b. sur chacune des 2 m. suivantes,
- 1 d.b. sur la m. suivante,
- 1 m.s. sur la m. suivante et arrêter •.

2ème partie :

Laisser les **19-21-23** m. à la suite de la 1ère partie, puis crocheter :

- 1 m.c. sur la m. suivante,
- 1 m.s. sur la m. suivante,
- 1 d.b. sur la m. suivante,
- 1 b. sur chacune des **9-10-10** m. suivantes,
- 1 d.b. sur la m. suivante,
- 1 m.s. sur la m. suivante,
- tourner le travail,
- 1 m.c. sur chacune des **4-5-5** premières m.,
- 1 m.s. sur la m. suivante,
- 1 d.b. sur la m. suivante,
- 1 b. sur chacune des 2 m. suivantes,
- 1 d.b. sur la m. suivante,
- 1 m.s. sur la m. suivante et arrêter •.

DEVANT :

Croc’heter comme le dos jusqu’aux emmanchures.

Emmanchure et encolure :

Diminuer à la même hauteur et comme au dos, **en même temps**, laisser les 2 m. centrales, puis continuer chaque côté séparément en diminuant côté encolure :

S : dès le 1er rg, puis à **chaque rg** 3 x 1 m. ; tous les 2 rgs 9 x 1 m.

M : dès le 1er rg, puis à **chaque rg** 4 x 1 m. ; tous les 2 rgs 9 x 1 m.

L : dès le 1er rg, puis à **chaque rg** 4 x 1 m. ; tous les 2 rgs 10 x 1 m.

Epaule et fin de l’encolure :

Diminuer à la même hauteur et comme au dos.

MANCHES :

Monter une chaînette de **49-52-57** m.l. Crocheter point de brides (= **47-50-55** b.).

A **2** cm (**2** rgs) de haut, former l’arrondi en diminuant de chaque côté à **chaque rg** (les diminutions de 2 m. et d’1 m. se font à 1 m. du bord) :

S : 1 x 3 m., 1 x 2 m., 6 x 1 m., 2 x 2 m.

M : 1 x 3 m., 1 x 2 m., 7 x 1 m., 2 x 2 m.

L : 1 x 4 m., 2 x 2 m., 7 x 1 m., 2 x 2 m.

Pour diminuer 2 m. à 1 m. du bord : Crocheter 3 m.l. (remplace la 1ère b.), sauter la 1ère m., 2 fois 2 b. fermées ens., continuer le rg et lorsqu’il reste 5 m. à gauche, crocheter 2 fois 2 b. fermées ens., puis 1 b. sur la dernière m.

Au rg suivant, crocheter 1 m.l., 1 m.s. sur la 2ème m., 1 d.b. sur la m. suivante, 1 b. sur chacune des **11-12-11** m. suivantes, 1 d.b. sur la m. suivante, 1 m.s. sur la m. suivante, 1 m.c. sur la dernière m. et arrêter.


FINITIONS :

Assembler les épaules.

Coudre l’arrondi des manches au bord des emmanchures.

Faire la couture des manches et des côtés de la robe.

ROSACE



○ ou ○ = 1 maille en l’air

⊥ ou ⊥ = 1 bride

• ou • = 1 maille coulée

SCHÉMA N° 1





SCHÉMA N° 2





M2081 - CROCHET LACE DRESS

Intermediate

Sizes	S	M	L
Quality ECOTON	No. of balls		
Jute 289.201	5	6	6
Quality ESTIVALE			
Beige 296.761	3	3	3
3.5 mm crochet hook			

Abbreviations

Chain stitch = ch or ch st

Double crochet (UK: Treble) = dc (uk: tr)

Slip stitch = sl st

Double Treble (UK: Triple Treble) = dbl tr (uk: tr tr)

Single crochet (UK: Double Crochet) = sc (uk: dc)

Half Double Crochet (UK: Half Treble) = hdc (uk: hlf tr)

2 Double crochet (UK: Treble crochet) closed together = 2 dc (uk: tr) closed tog

See BASIC instruction pages at beginning of book.

Stitches used

ROUND MOTIF, using ESTIVALE and 3.5 mm crochet hook.

Start with an adjustable ring then work as foll :

Round 1 : 4 ch, * 1 dc (uk: tr) in ring, 1 ch *, crochet 9 times from * to *. Close round with 1 sl st in 3rd ch at beg of round.

Round 2 : 5 ch, 1 dc (uk: tr) in 1st ch-space, * 2 ch, 1 dc (uk: tr) in next ch-space *, crochet 9 times from * to *, then end with 2 ch. Close round with 1 sl st in 3rd ch at beg of round.

Round 3 : 4 ch, 1 dc (uk: tr) in 1st ch-space, 1 ch, * 1 dc (uk: tr) in next dc (uk: tr), 1 ch, 1 dc (uk: tr) in next ch-space, 1 ch *, crochet 10 times from * to *. Close round with 1 sl st in 3rd ch at beg of round and fasten off.

DOUBLE CROCHET (UK : TR) , using ECOTON and 3.5 mm crochet hook.

Row 1 and every foll rows : 3 ch (replaces the 1st dc (uk: tr)), 1 dc (uk: tr) in 2nd st and in each foll st.

Crochet basics: See BASIC crochet instruction pages at beginning of book.

Tension/Gauge

To achieve a good result, it is essential to make

a tension square (see BASIC knitting instruction pages at beginning of book).

1 Round Motif = 6 cm (2¼ in) diameter

16 sts and 10 rows in Double crochet (uk : tr) = 10 cm (4 in) square

To make

STRIP OF LACE :

Using ESTIVALE, crochet **70-80-90** round motifs and assemble them tog as you go, so as to make 5 strips of **14-16-18** round motifs closed in the round (see Diagram 1).

BACK :


Following Diagram 2, and using ECOTON, work as foll :

S :

Work 1 sl st in 1 sl st in between 2 round motifs, then 8 ch (= replaces 1 dbl tr (uk: tr tr) and 1 ch-3 space), 1 sl st in 3 dc (uk: tr) of next round motif, * 6 ch, 1 sl st in 3 dc (uk: tr) of next round motif, 7 ch, 1 sl st in 3 dc (uk: tr) of next round motif *, crochet 3 times from * to *, then 3 ch, 1 dbl tr (uk: tr tr) in the sl st in between the 2 round motifs.

M :

Work 1 sl st in 1 sl st in between 2 round motifs, then



8 ch (= replaces 1 dbl tr (uk: tr tr) and 1 ch-3 space),
1 sl st in 3 dc (uk: tr) of next round motif, * 6 ch,
1 sl st in 3 dc (uk: tr) of next round motif *, crochet
7 times from * to *, then 3 ch, 1 dbl tr (uk: tr tr) in the
sl st in between the 2 round motifs.

L :

Work 1 sl st in 1 sl st in between 2 round motifs, then
7 ch (= replaces 1 dbl tr (uk: tr tr) and 1 ch-2 space),
1 sl st in 3 dc (uk: tr) of next round motif, 5 ch, 1 sl
st in 3 dc (uk: tr) of next round motif, * 6 ch, 1 sl st
in 3 dc (uk: tr) of next round motif *, crochet 7 times
from * to *, then 2 ch, 1 dbl tr (uk: tr tr) in the sl st
in between the 2 round motifs.

Cont and work in Double crochet (uk : tr) over the
rem 68-74-80 sts and dec at each end, 1 st in from
edge :

S : starting on 2nd row, then every 2nd row 1 st
twice ; then **every row** 1 st 3 times.

M & L : starting on 2nd-3rd row, then every 2nd row
1 st 3 times ; then **every row** 1 st twice.

To dec 1 st, 1 st in from edge : Work 3 ch (replaces
the 1ère dc (uk: tr)), skip the 1st st, 2 dc (uk: tr)
closed tog, cont row until 3 sts rem on left edge,
work 2 dc (uk: tr) closed tog, then 1 dc (uk: tr) in
last st.

Work even for 4 rows over the rem **58-64-70** sts.

Cont and inc 1 st at each end 4 times every 4th row,
1 st in from edge.

To inc 1 st, 1 st in from edge :

Work 3 ch (replaces the 1st dc (uk: tr)), skip the 1st
st, 2 dc (uk: tr) in next st, cont row until 2 sts rem on
left side, work 2 dc (uk: tr) in last but one st, then
1 dc (uk: tr) in last st.

Next, work even on the rem **66-72-78** sts until you
have 28-30-31 cm (**11-12-12¼** in) [**28-30-31** rows]
of dc (uk: tr).

Armholes :

Dec at each end every 2nd row : **2-3-4** sts once,
1 st 4 times.

Cont and work even over the rem **54-58-62** sts until
you have **45-48-51** cm (**17¾-19-20** in) [**45-48-51**
rows] of dc (uk: tr).

Shoulders and end of Neck :

Work as foll :

1st section :

- 1 sl st in each of the first 4-4-5 sts,
1 ch,
1 sc (uk: dc) in next st,
1 hdc (uk: hlf tr) in next st,
1 dc (uk: tr) in each of the next **9-10-10** sts,
1 hdc (uk: hlf tr) in next st,
1 sc (uk: dc) in next st,
turn work,

- 1 sl st in each of the first 3 sts,
1 sc (uk: dc) in next st,
1 hdc (uk: hlf tr) in next st,
1 dc (uk: tr) in each of the next 2 sts,
1 hdc (uk: hlf tr) in next st,
1 sc (uk: dc) in next st and fasten off •.

2nd section :

Skip the **19-21-23** sts after 1st section, then work
as foll :

- 1 sl st in next st,
1 sc (uk: dc) in next st,

- 1 hdc (uk: hlf tr) in next st,
1 dc (uk: tr) in each of the next **9-10-10** sts,
1 hdc (uk: hlf tr) in next st,
1 sc (uk: dc) in next st,
turn work,
1 sl st in each of the first **4-5-5** sts,
1 sc (uk: dc) in next st,
1 hdc (uk: hlf tr) in next st,
1 dc (uk: tr) in each of the next 2 sts,
1 hdc (uk: hlf tr) in next st,
1 sc (uk: dc) in next st and fasten off •.

FRONT :

Work as for Back up to armhole shaping.

Armhole and neck :

Dec as for Back and at the same height, and at **the
same time** leave the 2 center sts unworked. Cont
each side separately and dec on neck side as foll :

S : starting on 1st row, then **on every row** 1 st
3 times ; every 2nd row 1 st 9 times.

M : starting on 1st row, then **on every row** 1 st
4 times ; every 2nd row 1 st 9 times.

L : starting on 1st row, then **on every row** 1 st
4 times ; every 2nd row 1 st 10 times.

Shoulder and end of neck :

Dec as for Back and at the same height.

SLEEVES :

Start with a foundation ch of **49-52-57** ch. Work in
dc (uk: tr) (= **47-50-55** dc (uk: tr)).

When piece measures 2 cm (¾ in) [2 rows] high,
shape top of sleeve by dec as foll **on every row** (2-
sts dec and 1-st dec are worked 1 st in from edge) :

S : 3 sts once, 2 sts once, 1 st 6 times, 2 sts twice.

M : 3 sts once, 2 sts once, 1 st 7 times, 2 sts twice.

L : 4 sts once, 2 sts twice, 1 st 7 times, 2 sts twice.

To decrease 2 sts, 1 st in from edge : Crochet 3
ch (replaces the 1st dc (uk: tr)), skip the 1st st, work
twice 2 dc (uk: tr) closed tog, cont row until 5 sts rem
on left side, work twice 2 dc (uk: tr) closed tog, then
1 dc (uk: tr) in last st.

Next row : work 1 ch, 1 sc (uk: dc) in 2nd st, 1 hdc
(uk: hlf tr) in next st, 1 dc (uk: tr) in each of the next
11-12-11 sts, 1 hdc (uk: hlf tr) in next st, 1 sc (uk: dc)
in next st, 1 sl st in last st and fasten off.

FINISHING :

Join shoulder seams.

Sew sleeves into position.

Sew sleeve seams and sides of dress.

ROSE





DIAGRAM 1





DIAGRAM 2





GEHAAKT KANTEN JURKJE

Gevorderde

Maten		S	M	L
Kwaliteit ECOTON		Aantal bollen		
Jute	289.201	5	6	6
Kwaliteit ESTIVALE				
Beige	296.761	3	3	3
haaknld. nr. 3,5				

Toelichting

losse = L.

stokje = stk.

halve vaste = hv.

drie dubbel stokje = driedst.

vaste = v.

half stokje = hstk.

2 samengesloten stokjes = 2 samengesl. stk.: zie algemene aanwijzingen.

Gebruikte steken

ROZET, met ESTIVALE, haaknld. nr. 3,5.

Een rondje vormen en dan haken :

1e toer : 4 L., *1 stk. in het rondje, 1 L.*, 9 keer van * tot * haken. De toer sluiten met 1 hv. in de 3e L. van het begin van de toer.

2e toer : 5 L., 1 stk. in de 1e boog, *2 L., 1 stk. in de volgende boog*, 9 keer van * tot * haken, dan 2 L. De toer sluiten met 1 hv. in de 3e L. van het begin van de toer.

3e toer : 4 L., 1 stk. in de 1e boog, 1 L., *1 stk. op het volgende stk., 1 L., 1 stk. in de volgende boog, 1 L.*, 10 keer van * tot * haken. De toer sluiten met 1 hv. in de 3e L. van het begin van de toer en afhechten.

STOKJESSTEEK, met ECOTON, haaknld. nr. 3,5.

1e rij en alle volgende rijen : 3 L. (vervangt het eerste stk.), 1 stk. op de 2e st. en op elke volgende st.

Basissteken van het haken : zie algemene aanwijzingen.

Proeflapjes

Voor het slagen van uw model is het belangrijk om de proeflapjes te haken.

1 rozet = 6 cm doorsnede.

Een vierkant van 10 cm in stokjessteek = 16 st. en 10 rijen.

Uitvoering

KANTEN STROOK :

Met het garen ESTIVALE 70-80-90 rozetten haken en ze al hakend aan elkaar vastzetten in 5 banen van 14-16-18 rozetten in het rond gesloten (zie schema nr 1).

RUGPAND :

Volgens schema nr. 2 met het garen ECOTON haken voor :

S :

1 hv. op 1 hv. tussen 2 rozetten, dan 8 L. (= vervangt 1 driedst. en 1 boog van 3 L.), 1 hv. op 3 stk. van de


volgende rozet, *6 L., 1 hv. op 3 stk. van de volgende rozet, 7 L., 1 hv. op 3 stk. van de volgende rozet*, 3 keer van * tot * haken, dan 3 L., 1 driedst. op de hv. tussen de 2 rozetten.

M :

1 hv. op 1 hv. tussen 2 rozetten, dan 8 L. (= vervangt 1 driedst. en 1 boog van 3 L.), 1 hv. op 3 stk. van de volgende rozet, *6 L., 1 hv. op 3 stk. van de volgende rozet*, 7 keer van * tot * haken, dan 3 L., 1 driedst. op de hv. tussen de 2 rozetten.

L :

1 hv. op 1 hv. tussen 2 rozetten, dan 7 L. (= vervangt 1 driedst. en 1 boog van 2 L.), 1 hv. op 3 stk. van de volgende rozet, 5 L., 1 hv. op 3 stk. van de volgende rozet, *6 L., 1 hv. op 3 stk. van de volgende rozet*,



Afmetingen in cm

7 keer van * tot * haken, dan 2 L., 1 driedstk. op de hv. tussen de 2 rozetten.

Over de verkregen 68-74-80 st. verder haken in stokjessteek en hierbij aan beide kanten op 1 st. uit de kant minderen voor :

S : vanaf de 2e rij en dan elke 2e rij 2 x 1 st. en in elke rij 3 x 1 st.

M en L : vanaf de 2e-3e rij en dan elke 2e rij 3 x 1 st. en in elke rij 2 x 1 st.

Voor het minderen van 1 st. op 1 st. uit de kant :
3 L. haken (vervangt het 1e stk.), de 1e st. overslaan, 2 samengesl. stk., de rij verder haken en als er links nog 3 st. over zijn dan haken : 2 samengesl. stk. en dan 1 stk. op de laatste st.

Dan 4 rijen haken over de overige 58-64-70 st.

Verder haken en aan beide kanten op 1 st. uit de kant elke 4e rij 4 x 1 st. meerderen.

Voor het meerderen van 1 st. op 1 st. uit de kant :
3 L. haken (vervangt het 1e stk.), de 1e st. overslaan, 2 stk. op de volgende st., de rij verder haken en als er links nog 2 st. over zijn dan haken : 2 stk. op de één-na-laatste st. en dan 1 stk. op de laatste st. haken.

Dan verder haken over de verkregen 66-72-78 st.

Armsgaten :

Op 28-30-31 cm (28-30-31 rijen) hoogte van de stokjessteek aan beide kanten elke 2e rij 1 x 2-3-4 st. en 4 x 1 st. minderen.

Dan verder haken over de overige 54-58-62 st.

Schouder en einde van de hals :

Op 45-48-51 cm (45-48-51 rijen) hoogte van de stokjessteek als volgt haken :

1ste deel :

- 1 hv. op elk van de eerste 4-4-5 st., 1 L., 1 v. op de volgende st., 1 hstk. op de volgende st., 1 stk. op elk van de volgende 9-10-10 st., 1 hstk. op de volgende st., 1 v. op de volgende st., het werk keren, 1 hv. op elk van de eerste 3 st., 1 v. op de volgende st., 1 hstk. op de volgende st., 1 stk. op elk van de volgende 2 st., 1 hst. op de volgende st., 1 v. op de volgende st. en afhechten•.

2de deel :

De 19-21-23 st. in het vervolg van het 1ste deel laten staan en dan haken :

- 1 hv. op de volgende st., 1 v. op de volgende st., 1 hstk. op de volgende st., 1 stk. op elk van de volgende 9-10-10 st., 1 hstk. op de volgende st., 1 v. op de volgende st., het werk keren, 1 hv. op elk van de eerste 4-5-5 st., 1 v. op de volgende st., 1 hstk. op de volgende st., 1 stk. op elk van de volgende 2 st., 1 hstk. op de volgende st., 1 v. op de volgende st. en afhechten•.

VOORPAND :

Tot de armsgaten haken als het ruggand.

Armsgat en hals :

Op dezelfde hoogte en manier minderen als voor het ruggand, **tegelijk** de middelste 2 st. laten staan, dan elke kant apart verder haken en hierbij aan de halskant minderen voor :

S : vanaf de 1e rij en dan in elke rij 3 x 1 st.; elke 2e rij 9 x 1 st.

M : vanaf de 1e rij en dan in elke rij 4 x 1 st.; elke 2e rij 9 x 1 st.

L : vanaf de 1e rij en dan in elke rij 4 x 1 st.; elke 2e rij 10 x 1 st.

Schouder en einde van de hals :

Op dezelfde hoogte en manier minderen als voor het ruggand.

MOUWEN :

Een ketting van 49-52-57 L. opzetten en stokjessteek haken (= 47-50-55 stk.).

Op 2 cm (2 rijen) hoogte voor de mouwkop aan beide kanten in elke rij minderen (de minderingen van 2 st. en van 1 st. worden op 1 st. uit de kant gemaakt) voor :

S : 1 x 3 st., 1 x 2 st., 6 x 1 st., en 2 x 2 st.

M : 1 x 3 st., 1 x 2 st., 7 x 1 st., en 2 x 2 st.

L : 1 x 4 st., 2 x 2 st., 7 x 1 st., en 2 x 2 st.

Voor het minderen van 2 st. op 1 st. uit de kant :

3 L. haken (vervangt het 1e stk.), de 1e st. overslaan, 2 keer 2 samengesl. stk., de rij verder haken en als er links nog 5 st. over zijn : 2 keer 2 samengesl. stk. en dan 1 stk. op de laatste st. haken.

In de volgende rij haken : 1 L., 1 v. op de 2e st., 1 hstk. op de volgende st., 1 stk. op elk van de volgende 11-12-11 st., 1 hstk. op de volgende st., 1 v. op de volgende st., 1 hv. op de laatste st. en afhechten.



AFWERKING :

De schouderleden sluiten.


De mouwkoppen langs de armsgaten naaien.

De mouw- en zijnaden van het jurkje sluiten.

ROZET



SCHEMA NR. 1



SCHEMA NR. 2

