

# Châle au crochet

Crochet shawl — Gehaakte sjaal

# BERGERE

DE FRANCE

## *Une laine de qualité fabriquée en France*

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



### *Une fabrication et une qualité maîtrisée*

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.

### *Une filature éthique*

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE  
DEPUIS 1946



M 2 7 9 1

## Châle au crochet

### Le niveau de difficulté

BBBBBB Intermédiaire

### La taille

Taille unique

### Le nombre de pelotes en, COCOONING

4 Brique 10260

### Le matériel

Le crochet n° 6,5.

### La légende

maille en l'air = m.l.

bride = b.

maille serrée = m.s.

### La réalisation

Monter une chaînette de 6 m.l.

**1er rg** : 1 b. dans la 1ère m.l.

**2ème rg** : 3 m.l., dans l'arceau crocheter 4 b., 1 m.l. et 1 b.

**3ème rg** : 6 m.l., dans l'arceau d'1 m.l. crocheter 1 b., 3 m.l. et 1 b.

**4ème rg** : 3 m.l., dans l'arceau de 3 m.l. crocheter 4 b. et 1 m.l. ; dans l'arceau de 6 m.l. crocheter 4 b., 1 m.l. et 1 b.

**5ème rg** : 6 m.l., dans chaque arceau d'1 m.l. crocheter 1 b., 3 m.l. et 1 b.


**6ème rg** : 3 m.l., dans chaque arceau de 3 m.l. crocheter 4 b. et 1 m.l. ; dans l'arceau de 6 m.l. crocheter 4 b., 1 m.l. et 1 b.

Et ainsi de suite en répétant les 5ème et 6ème rgs.

A environ **140** cm mesurés côté des arceaux de 6 m.l. (après

un 5ème rg de l'explication), crocheter 3 m.l., \* 4 b. dans l'arceau de 3 m.l. suivant, 1 m.s. sur la b. suivante, 3 m.l. \*, répéter de \* à \*, puis dans l'arceau de 6 m.l. crocheter 4 b., 1 m.l. et 1 b. et arrêter.

DIAGRAMME





M 2 7 9 1

## Crochet shawl

### Level of difficulty

BBBBBB Intermediate

### Size

One size

### Number of balls, using COCOONING

4 Brique 10260

### Crochet hook

6.5 mm crochet hook.

## Abbreviations

chain = ch

double crochet (uk: treble) = dc (uk: tr)

single crochet (uk: double crochet) = sc (uk: dc)

## To make

Make a foundation chain of 6 ch sts.

**Row 1:** 1 dc in first ch.

**Row 2:** 3 ch, in the chain-space crochet 4 dc, 1 ch and 1 dc.

**Row 3:** 6 ch, in the ch1-space crochet 1 dc, 3 ch and 1 dc.

**Row 4:** 3 ch, in the ch3-space crochet 4 dc and 1 ch ; in the ch6-space crochet 4 dc, 1 ch and 1 dc.

**Row 5:** 6 ch, in each ch1-space crochet 1 dc, 3 ch and 1 dc.

**Row 6:** 3 ch, in each ch3-space crochet 4 dc and 1 ch ; in the ch6-space crochet 4 dc, 1 ch and 1 dc.


And so on, repeating rows 5 and 6.

When work measures approx **140 cm (55 in)**, measured along the ch3-spaces (after a 5th row of instruction), crochet 3 ch, \* 4 dc in the next ch3-space, 1 sc in next dc, 3 ch \*,

repeat from \* to \*, then in the ch6-space crochet 4 dc, 1 ch and 1 dc and fasten off.

Secure and weave in ends.

DIAGRAMME



- - - - ○ = maille en l'air
- ┆ - ┆ - ┆ = bride
- x = maille serrée



M 2 7 9 1

## Gehaakte sjaal

### Moelijkheidsgraad

BBBBBB Intermediair

### Maten

Eén maat

### Aantal ballen in COCOONING

4 Brique 10260

### Benodigheden

Haaknaald nr. 6,5.

### Toelichting

losse = L.

stokje = stk.

vaste = v.

### Uitvoering

Een ketting van 6 L. opzetten.

**1e rij** : 1 stk. in de 1e L.

**2e rij** : 3 L., in de boog haken : 4 stk., 1 L. en 1 stk.

**3e rij** : 6 L., in de boog van 1 L. haken : 1 stk., 3 L. en 1 stk.

**4e rij** : 3 L., in de boog van 3 L. haken : 4 stk. en 1 L. ; in de boog van 6 L. haken : 4 stk., 1 L. en 1 stk.

**5e rij** : 6 L., in elke boog van 1 L. haken : 1 stk., 3 L. en 1 stk.

**6e rij** : 3 L., in elke boog van 3 L. haken : 4 stk. en 1 L. ; in de boog van 6 L. haken : 4 stk., 1 L. en 1 stk.

En zo verder en hierbij de 5e en 6e rij herhalen.

Op ongeveer **140** cm, gemeten langs de kant van de 6 L. (na een 5e rij van de beschrijving), haken : 3 L., \* 4 stk. in de volgende boog van 3 L., 1 v. op het volgende stk., 3 L. \*,

herhalen van \* tot \*, dan in de boog van 6 L. haken : 4 stk., 1 L. en 1 stk. en afhechten.

DIAGRAM

